



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 08/M-DAG/PER/2/2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 54/M-DAG/PER/12/2010 TENTANG  
KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan di bidang impor besi atau baja dengan adanya *Amendment the ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature* (AHTN) perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
11. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;

14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik Melalui INATRADE Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 54/M-DAG/PER/12/2010 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 17**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

2. Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Pebruari 2012

**MENTERI PERDAGANGAN R.I.,**

**Ttd.**

**GITA IRAWAN WIRJAWAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



*Lasminingsih*

LASMININGSIH

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 08/M-DAG/PER/2/2012  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 54/M-DAG/PER/12/2010 TENTANG  
KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA

DAFTAR BESI ATAU BAJA YANG DIATUR IMPORNYA

| No. | URAIAN BARANG   | POS TARIF     |
|-----|---|---------------|
| 1   | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief.   | 7208.10.00.00 |
| 2   | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola relief, dengan ketebalan 4,75 mm.                                    | 7208.25.00.00 |
| 3   | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola relief, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm. | 7208.26.00.00 |
| 4   | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola relief, dengan ketebalan kurang dari 2 mm.                                 | 7208.27.10.00 |

| No. | URAIAN BARANG   | POS TARIF     |
|-----|---|---------------|
| 5   | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola relief, dengan ketebalan 2 mm atau lebih tapi kurang dari 3mm.                 | 7208.27.90.00 |
| 6   | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola relief, dengan ketebalan melebihi 10 mm.                                 | 7208.36.00.00 |
| 7   | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola relief, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm. | 7208.37.00.00 |
| 8   | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola relief, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm.     | 7208.38.00.00 |
| 9   | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola relief, dengan ketebalan kurang dari 3 mm.                               | 7208.39.00.00 |
| 10  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief.   | 7208.40.00.00 |

| No. | URAIAN BARANG   | POS TARIF     |
|-----|---|---------------|
| 11  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dengan pola relief, dengan ketebalan melebihi 10 mm.  | 7208.51.00.00 |
| 12  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dengan pola relief, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm.  | 7208.52.00.00 |
| 13  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dengan pola relief, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm.  | 7208.53.00.00 |
| 14  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dengan pola relief, dengan ketebalan kurang dari 3 mm.  | 7208.54.00.00 |
| 15  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.<br>Dalam gulungan, selain :<br>- tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas<br>- tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam<br>- tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief<br>atau<br>Tidak dalam gulungan, selain :<br>- tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas<br>- tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief. | 7208.90.00.00 |

| No. | URAIAN BARANG  | POS TARIF     |
|-----|--|---------------|
| 16  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm, dan dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak.   | 7209.16.00.10 |
| 17  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : Dengan ketebalan melebihi 0,5 mm tetapi tidak melebihi 1 mm, dan dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak.                                    | 7209.17.00.10 |
| 18  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) :<br>Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm dan<br>- Selain Tin-mill blackplate,<br>- Selain yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang. | 7209.18.99.00 |
| 19  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm, dan dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak.                                   | 7209.26.00.10 |



| No. | URAIAN BARANG   | POS TARIF     |
|-----|---|---------------|
| 20  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm, dan dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak. | 7209.27.00.10 |
| 21  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm dan selain yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang.               | 7209.28.90.00 |
| 22  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi dengan timah: Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm: Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya.   | 7210.12.10.00 |
| 23  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi dengan timah : Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm : Selain yang mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya.   | 7210.12.90.00 |
| 24  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng : Bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm.   | 7210.41.11.00 |
| 25  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng : Bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm.  | 7210.41.12.00 |

| No. | URAIAN BARANG   | POS TARIF     |
|-----|---|---------------|
| 26  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng : Bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan ketebalan melebihi 1,5 mm.   | 7210.41.19.00 |
| 27  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng : Bergelombang, selain mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm.  | 7210.41.91.00 |
| 28  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng : Bergelombang, mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, dengan ketebalan melebihi 1,2 mm.  | 7210.41.99.00 |
| 29  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng : Selain bergelombang, dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04% menurut beratnya, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm.                            | 7210.49.11.00 |
| 30  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng: Selain bergelombang, selain dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon 0,04% atau lebih tapi kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm. | 7210.49.12.00 |
| 31  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng : Selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm  | 7210.49.13.00 |

| No. | URAIAN BARANG   | POS TARIF     |
|-----|---|---------------|
| 32  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng : Selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan ketebalan melebihi 1,5 mm.      | 7210.49.19.00 |
| 33  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng : Selain bergelombang, mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm. | 7210.49.91.00 |
| 34  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng : Selain bergelombang, mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, dengan ketebalan melebihi 1,2 mm.       | 7210.49.99.00 |
| 35  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng : Selain dari yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan melebihi 1,5 mm.  | 7210.61.19.00 |
| 36  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng : mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm.              | 7210.61.91.00 |
| 37  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng : mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,2 mm atau lebih.                  | 7210.61.99.00 |

| No. | URAIAN BARANG   | POS TARIF     |
|-----|---|---------------|
| 38  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi selain dengan paduan aluminium-seng : mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm.                        | 7210.69.11.00 |
| 39  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi selain dengan paduan aluminium-seng : mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm. | 7210.69.12.00 |
| 40  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi selain dengan paduan aluminium-seng : mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan melebihi 1,5 mm.                              | 7210.69.19.00 |
| 41  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi selain dengan paduan aluminium-seng : mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm.                         | 7210.69.91.00 |
| 42  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi selain dengan paduan aluminium-seng : mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya dan dengan ketebalan melebihi 1,2 mm.                               | 7210.69.99.00 |
| 43  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik, dan selain yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang.                         | 7210.70.90.00 |

| No. | URAIAN BARANG   | POS TARIF     |
|-----|---|---------------|
| 44  | <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi.<br/>                     Selain daripada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Disepuh atau dilapisi dengan timah;</li> <li>-Disepuh atau dilapisi dengan timbal, termasuk terneplate;</li> <li>-Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng;</li> <li>-Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng;</li> <li>-Disepuh atau dilapisi dengan kromium oksida atau dengan kromium dan kromium oksida;</li> <li>-Disepuh atau dilapisi dengan alumunium;</li> <li>-Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik.</li> </ul> <p>dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang</p>             | 7210.90.10.00 |
| 45  | <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi.<br/>                     Lain dari pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Disepuh atau dilapisi dengan timah;</li> <li>-Disepuh atau dilapisi dengan timbal, termasuk terneplate;</li> <li>-Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng;</li> <li>-Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng;</li> <li>-Disepuh atau dilapisi dengan kromium oksida atau dengan kromium dan kromium oksida;</li> <li>-Disepuh atau dilapisi dengan alumunium;</li> <li>-Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik.</li> </ul> <p>dan selain yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang.</p> | 7210.90.90.00 |
| 46  | <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas :</p> <p>Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief dalam bentuk simpai dan strip, dengan lebar melebihi 150 mm tetapi tidak melebihi 400 mm.</p>  | 7211.13.10.00 |

| No. | URAIAN BARANG   | POS TARIF     |
|-----|---|---------------|
| 47  | <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas :</p> <p>Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief dengan lebar melebihi 400 mm bergelombang dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya.</p>  | 7211.13.90.10 |
| 48  | <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas :</p> <p>Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief dengan lebar melebihi 400 mm bergelombang dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya.</p>  | 7211.13.90.90 |
| 49  | <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas :</p> <p>Selain yang dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm dan dalam bentuk simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm.</p>               | 7211.14.11.00 |
| 50  | <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas :</p> <p>Selain yang dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tapi tidak melebihi 10 mm dan dalam bentuk bergelombang dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya.</p> | 7211.14.12.00 |

| No. | URAIAN BARANG  | POS TARIF     |
|-----|--|---------------|
| 51  | <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas :</p> <p>Selain yang dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm, selain daripada :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm, atau</li><li>- bergelombang dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya.</li></ul> | 7211.14.19.00 |
| 52  | <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas :</p> <p>Selain yang dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, dengan ketebalan melebihi 10 mm dan dalam bentuk simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm.</p>  | 7211.14.21.00 |
| 53  | <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas :</p> <p>Selain yang dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, dengan ketebalan melebihi 10 mm dan dalam bentuk bergelombang dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya.</p>  | 7211.14.22.00 |

| No. | URAIAN BARANG   | POS TARIF     |
|-----|---|---------------|
| 54  | <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas :</p> <p>Selain yang dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, dengan ketebalan melebihi 10 mm, selain daripada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm, atau</li><li>- bergelombang dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya.</li></ul> | 7211.14.29.00 |
| 55  | <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, selain dari pada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, atau</li><li>- Dengan ketebalan 2 mm atau lebih tapi kurang dari 4,75 mm simpai dan strip dengan lebar tidak melebihi 400 mm.</li></ul>   | 7211.19.11.00 |
| 56  | <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi idak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, selain dari pada :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, atau</li><li>- Dengan ketebalan 2 mm atau lebih tapi kurang dari 4,75 mm bergelombang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya.</li></ul>  | 7211.19.12.00 |



| No. | URAIAN BARANG   | POS TARIF     |
|-----|---|---------------|
| 57  | <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, selain dari pada :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, atau</li><li>-dengan ketebalan 2 mm atau lebih tapi kurang dari 4,75 mm selain dari simpai strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm dan bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya.</li></ul> | 7211.19.19.00 |
| 58  | <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, selain dari pada :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, atau</li><li>- Dengan ketebalan kurang dari 2 mm simpai dan strip dengan lebar tidak melebihi 400 mm.</li></ul>  | 7211.19.21.00 |
| 59  | <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, selain dari pada :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, atau</li><li>-Dengan ketebalan kurang dari 2 mm bergelombang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut dengan lebar tidak melebihi 400 mm.</li></ul>   | 7211.19.22.00 |

| No. | URAIAN BARANG  | POS TARIF     |
|-----|--|---------------|
| 60  | <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, selain dari pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, atau</li> <li>-Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih serta, bukan dalam bentuk :</li> <li>-simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm, atau</li> <li>-bergelombang dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya Dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang.</li> </ul> | 7211.19.23.00 |
| 61  | <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, selain dari pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, atau</li> <li>-dengan ketebalan kurang dari 2 mm, selain:</li> <li>-simpai dan strip dengan lebar tidak melebihi 400 mm,</li> <li>-bergelombang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya</li> <li>- dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang</li> </ul>                      | 7211.19.29.00 |
| 62  | <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya dalam bentuk bergelombang.</p>   | 7211.23.10.00 |
| 63  | <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya dalam bentuk simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm.</p>   | 7211.23.20.00 |

| No. | URAIAN BARANG   | POS TARIF     |
|-----|---|---------------|
| 64  | Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya, selain dalam bentuk :<br>- bergelombang<br>- simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang                      | 7211.23.30.00 |
| 65  | Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya, selain dalam bentuk :<br>- bergelombang<br>- simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm dengan ketebalan lebih dari 40 mm.                        | 7211.23.90.10 |
| 66  | Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya, lain daripada :<br>- bentuk bergelombang<br>- simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm dengan ketebalan lebih dari 0,17 mm sampai dengan 40 mm. | 7211.23.90.90 |
| 67  | Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced). Mengandung karbon 0,25% atau lebih menurut beratnya dalam bentuk bergelombang.  | 7211.29.10.00 |
| 68  | Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced). Mengandung karbon 0,25% atau lebih menurut beratnya dalam bentuk simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm.  | 7211.29.20.00 |

| No. | URAIAN BARANG  | POS TARIF     |
|-----|--|---------------|
| 69  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced). Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya, selain dalam bentuk :<br>- bergelombang<br>- simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang.                                    | 7211.29.30.00 |
| 70  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya, selain dalam bentuk :<br>- bergelombang<br>- simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm dengan ketebalan lebih dari 0,17 mm.                                     | 7211.29.90.00 |
| 71  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Selain yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas atau selain dicanai dingin (cold-reduced) dalam bentuk simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm.  | 7211.90.10.00 |
| 72  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi selain yang tidak dikerjakan lebih lanjut, selain dicanai panas atau selain dicanai dingin (cold-reduced) dalam bentuk bergelombang dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya.  | 7211.90.20.00 |
| 73  | Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi selain tidak dikerjakan lebih lanjut, selain dicanai panas atau selain dicanai dingin (cold-reduced), selain dalam bentuk :<br>- simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm<br>- bergelombang dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang. | 7211.90.30.00 |

| No. | URAIAN BARANG  | POS TARIF     |
|-----|--|---------------|
| 74  | <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi selain tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas atau selain dicanai dingin (cold-reduced), selain dalam bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm</li> <li>- bergelombang dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dengan ketebalan lebih dari 0,17 mm.</li> </ul> | 7211.90.90.00 |
| 75  | <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi dengan timah : Dalam bentuk simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm.</p>   | 7212.10.10.00 |
| 76  | <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi. Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik: Dalam bentuk simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm.</p>  | 7212.40.10.00 |
| 77  | <p>Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan. Mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian.</p>  | 7213.10.00.00 |
| 78  | <p>Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan. Tidak mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian dan bukan dari baja free-cutting dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm, dari jenis yang biasa di gunakan dalam pemuatan soldering sticks.</p>  | 7213.91.10.00 |

| No. | URAIAN BARANG   | POS TARIF     |
|-----|---|---------------|
| 79  | Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan. Tidak mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian dan bukan dari baja free-cutting dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm, dari jenis yang biasa di gunakan untuk penguatan beton (rebars).                                     | 7213.91.20.00 |
| 80  | Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan. Tidak mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian dan bukan dari baja free-cutting dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm, selain dari jenis yang biasa digunakan dalam pemuatan soldering sticks dan penguatan beton (rebars). | 7213.91.90.00 |
| 81  | Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan. Tidak mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian dan bukan dari baja free-cutting dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya 14 mm atau lebih, dari jenis yang biasa di gunakan dalam pemuatan soldering sticks.                                     | 7213.99.10.00 |
| 82  | Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan. Tidak mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian dan bukan dari baja free-cutting dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya 14 mm atau lebih, dari jenis yang biasa di gunakan untuk penguatan beton (rebars).                                      | 7213.99.20.00 |
| 83  | Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan. Tidak mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian dan bukan dari baja free-cutting dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya 14 mm atau lebih, selain dari jenis yang biasa digunakan dalam pemuatan soldering sticks dan penguatan beton (rebars).  | 7213.99.90.00 |

| No. | URAIAN BARANG  | POS TARIF     |
|-----|--|---------------|
| 84  | Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dengan penampang silang lingkaran dari jenis yang biasa di gunakan untuk penguatan beton (rebars).              | 7214.20.31.00 |
| 85  | Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dengan penampang silang lingkaran selain dari jenis yang biasa di gunakan untuk penguatan beton (rebars).       | 7214.20.39.00 |
| 86  | Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dengan penampang silang selain lingkaran dari jenis yang biasa di gunakan untuk penguatan beton (rebars)        | 7214.20.41.00 |
| 87  | Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dengan penampang silang selain lingkaran selain dari jenis yang biasa di gunakan untuk penguatan beton (rebars) | 7214.20.49.00 |

| No. | URAIAN BARANG   | POS TARIF     |
|-----|---|---------------|
| 88  | Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya dengan penampang silang lingkaran dari jenis yang biasa di gunakan untuk penguatan beton (rebars)               | 7214.20.51.00 |
| 89  | Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya dengan penampang silang lingkaran selain dari jenis yang biasa di gunakan untuk penguatan beton (rebars)        | 7214.20.59.00 |
| 90  | Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya dengan penampang silang selain lingkaran dari jenis yang biasa di gunakan untuk penguatan beton (rebars)        | 7214.20.61.00 |
| 91  | Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya dengan penampang silang selain lingkaran selain dari jenis yang biasa di gunakan untuk penguatan beton (rebars) | 7214.20.69.00 |



| No. | URAIAN BARANG   | POS TARIF     |
|-----|---|---------------|
| 92  | Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Selain daripada ditempa atau mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai atau dari baja free-cutting dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar) : Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya termasuk jenis besi beton                                  | 7214.91.10.10 |
| 93  | Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Selain daripada ditempa atau mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai atau dari baja free-cutting dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar) : Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya selain jenis besi beton, batang poros dan manganese steel. | 7214.91.10.90 |
| 94  | Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Selain daripada ditempa atau mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai atau dari baja free-cutting dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar) : Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya termasuk jenis besi beton                                   | 7214.91.20.10 |

| No. | URAIAN BARANG   | POS TARIF     |
|-----|---|---------------|
| 95  | Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Selain daripada ditempa atau mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai atau dari baja free-cutting dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar) : Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya selain jenis besi beton, batang poros dan manganese steel   | 7214.91.20.90 |
| 96  | Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Selain daripada ditempa atau mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai atau dari baja free-cutting selain dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran termasuk jenis besi beton                                    | 7214.99.10.10 |
| 97  | Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Selain daripada ditempa atau mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai atau dari baja free-cutting selain dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar).<br>Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran selain jenis besi beton, batang poros dan manganese steel | 7214.99.10.90 |

| No. | URAIAN BARANG  | POS TARIF     |
|-----|--|---------------|
| 98  | <p>Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Selain daripada ditempa atau mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai atau dari baja free-cutting selain dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar).</p> <p>Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya atau mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya dengan penampang silang lingkaran termasuk jenis besi beton</p> | 7214.99.90.10 |
| 99  | <p>Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Selain daripada ditempa atau mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai atau dari baja free-cutting selain dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar).</p>  | 7214.99.90.90 |
| 100 | <p>Batang dan batang kecil lainnya dari besi, atau baja bukan paduan. Selain dari baja free cutting, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau coldfinished mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya dengan penampang silang lingkaran atau mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebars)</p>   | 7215.50.91.00 |
| 101 | <p>Batang dan batang kecil lainnya dari besi, atau baja bukan paduan. Selain dari baja free cutting, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau coldfinished mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya dengan penampang silang lingkaran atau mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebars)</p>  | 7215.50.99.00 |

| No. | URAIAN BARANG  | POS TARIF     |
|-----|--|---------------|
| 102 | Batang dan batang kecil lainnya dari besi, atau baja bukan paduan. Selain daripada yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau coldfinished dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebars)        | 7215.90.10.00 |
| 103 | Batang dan batang kecil lainnya dari besi, atau baja bukan paduan. Selain daripada yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau coldfinished selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebars) | 7215.90.90.00 |
| 104 | Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan. U, I atau H section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm                              | 7216.10.00.00 |
| 105 | Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan. L section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm  | 7216.21.00.00 |
| 106 | Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan. T section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm  | 7216.22.00.00 |
| 107 | Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan. U section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih   | 7216.31.00.00 |
| 108 | Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan. I section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih   | 7216.32.00.00 |
| 109 | Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan. H section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih   | 7216.33.00.00 |

| No. | URAIAN BARANG   | POS TARIF     |
|-----|---|---------------|
| 110 | Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan. L atau T section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih   | 7216.40.00.00 |
| 111 | Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan.<br>Angle, shape dan section lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi dengan tinggi kurang dari 80 mm  | 7216.50.10.00 |
| 112 | Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan.<br>Angle, shape dan section lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi dengan tinggi 80 mm atau lebih   | 7216.50.90.00 |
| 113 | Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan.<br>Angle, shape dan section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished : Diperoleh dari produk canai-lantaian   | 7216.61.00.00 |
| 114 | Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan.<br>Angle, shape dan section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished : Selain yang diperoleh dari produk canai-lantaian   | 7216.69.00.00 |
| 115 | Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan.<br>Selain daripada angle, shape dan section yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi atau tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished cold-formed atau cold-finished dari produk canai-lantaian                 | 7216.91.00.00 |
| 116 | Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan.<br>Selain daripada angle, shape dan section yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi atau tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished selain daripada cold-formed atau cold-finished dari produk canai-lantaian | 7216.99.00.00 |

| No. | URAIAN BARANG   | POS TARIF     |
|-----|---|---------------|
| 117 | Kawat besi atau baja bukan paduan tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya  | 7217.10.10.00 |
| 118 | Kawat besi atau baja bukan paduan tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6% menurut beratnya kawat ban; reed wire; kawat baja beton pra-tekan; kawat baja free cutting                               | 7217.10.22.00 |
| 119 | Kawat besi atau baja bukan paduan tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6% menurut beratnya selain dari kawat ban, reed wire, kawat baja beton pra-tekan, kawat baja free-cutting                   | 7217.10.29.00 |
| 120 | Kawat besi atau baja bukan paduan tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak, mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, jari-jari sepeda, kawat ban, reed wire, kawat baja beton pra-tekan, kawat baja free- cutting: kawat baja beton pra-tekan       | 7217.10.31.10 |
| 121 | Kawat besi atau baja bukan paduan tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak, mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, jari-jari sepeda, kawat ban, reed wire, kawat baja beton pra-tekan, kawat baja free-cutting: selain kawat baja beton pra-tekan | 7217.10.31.90 |
| 122 | Kawat besi atau baja bukan paduan tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya selain jari-jari sepeda, kawat ban, reed wire, kawat baja beton pra-tekan, dan kawat baja free-cutting                           | 7217.10.39.00 |
| 123 | Kawat besi atau baja bukan paduan disepuh atau dilapisi dengan seng :<br>Mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,45% menurut beratnya   | 7217.20.20.00 |

| No. | URAIAN BARANG  | POS TARIF     |
|-----|--|---------------|
| 124 | Kawat besi atau baja bukan paduan disepuh atau dilapisi dengan seng :<br>Mengandung karbon 0,45% atau lebih menurut beratnya Kawat inti baja karbon tinggi untuk Steel Reinforced Aluminium Conductors (ACSR)  | 7217.20.91.00 |
| 125 | Kawat besi atau baja bukan paduan disepuh atau dilapisi dengan seng :<br>Mengandung karbon 0,45% atau lebih menurut beratnya selain kawat inti baja karbon tinggi untuk Steel Reinforced Aluminium Conductors (ACSR)   | 7217.20.99.00 |
| 126 | Kawat besi atau baja bukan paduan disepuh atau dilapisi dengan logam tidak mulia:<br>Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya disepuh atau dilapisi dengan timah   | 7217.30.11.00 |
| 127 | Kawat besi atau baja bukan paduan disepuh atau dilapisi dengan logam tidak mulia:<br>Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya selain disepuh atau dilapisi dengan timah  | 7217.30.19.00 |
| 128 | Kawat besi atau baja bukan paduan disepuh atau dilapisi dengan logam tidak mulia:<br>Mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6% menurut beratnya disepuh atau dilapisi dengan timah  | 7217.30.21.00 |
| 129 | Kawat besi atau baja bukan paduan disepuh atau dilapisi dengan logam tidak mulia:<br>Mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6% menurut beratnya selain disepuh atau dilapisi dengan timah   | 7217.30.29.00 |
| 130 | Kawat besi atau baja bukan paduan disepuh atau dilapisi dengan logam tidak mulia:<br>Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya selain kawat baja karbon tinggi dilapisi paduan tembaga dari jenis yang digunakan untuk pembuatan ban karet pneumatik (kawat ban) disepuh atau dilapisi dengan timah | 7217.30.32.00 |

| No. | URAIAN BARANG   | POS TARIF     |
|-----|---|---------------|
| 131 | Kawat besi atau baja bukan paduan disepuh atau dilapisi dengan logam tidak mulia:<br>Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya selain kawat baja karbon tinggi dilapisi paduan tembaga dari jenis yang digunakan untuk pembuatan ban karet pneumatik (kawat ban) selain disepuh atau dilapisi dengan timah | 7217.30.39.00 |
| 132 | Kawat besi atau baja bukan paduan selain daripada disepuh atau dilapisi dengan seng atau disepuh atau dilapisi dengan logam tidak mulia lainnya mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya.   | 7217.90.10.00 |
| 133 | Kawat besi atau baja bukan paduan selain daripada disepuh atau dilapisi dengan seng atau disepuh atau dilapisi dengan logam tidak mulia lainnya selain mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya.  | 7217.90.90.00 |
| 134 | Kawat dari baja paduan lainnya, selain dari baja silikon mangan, bukan dari high speed steel mengandung kromium (Cr) 0,5% atau lebih menurut beratnya.  | 7229.90.90.10 |
| 135 | Kawat dari baja paduan lainnya, selain dari baja silikon mangan, bukan dari high speed steel selain mengandung kromium (Cr) 0,5% atau lebih menurut beratnya.   | 7229.90.90.90 |
| 136 | Angle, shape dan section dilas, dari besi atau baja.  | 7301.20.00.00 |
| 137 | Pipa bor tanpa kampuh dari baja stainless steel, dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas selain pipa bor belum jadi (green pipe) dengan yield strength kurang dari 75.000 Psi dan ujungnya belum dikerjakan.   | 7304.22.00.90 |
| 138 | Pipa bor tanpa kampuh dari besi (selain besi tuang) atau baja selain baja stainless steel, dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas selain pipa bor belum jadi (green pipe) dengan yield strength kurang dari 75.000 Psi dan ujungnya belum dikerjakan  | 7304.23.00.90 |



| No. | URAIAN BARANG   | POS TARIF     |
|-----|---|---------------|
| 139 | Casing dan tubing tanpa kampuh, dari stainless steel, dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas, selain casing dan tubing belum jadi (green pipe) dengan yield strength kurang dari 75.000 Psi dan ujungnya belum dikerjakan.  | 7304.24.00.90 |
| 140 | Casing dan tubing tanpa kampuh dari besi (selain besi tuang) atau baja selain baja stainless steel, dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas selain Casing dan tubing belum jadi (green pipe) dengan yield strength kurang dari 75.000 Psi dan ujungnya belum dikerjakan. | 7304.29.00.90 |
| 141 | Pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk penyaluran minyak atau gas : dilas secara longitudinal dengan las busur bawah laut, mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melebihi 406,4 mm, dari besi atau baja.   | 7305.11.00.00 |
| 142 | Pembuluh dan pipa lainnya, mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melbihi 406,4 mm, dari besi atau baja yang digunakan untuk penyaluran minyak atau gas, dilas secara longitudinal, selain dengan metode submerged arc welded: Electric resistance welded (ERW)             | 7305.12.10.00 |
| 143 | Pembuluh dan pipa lainnya, mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melbihi 406,4 mm, dari besi atau baja yang digunakan untuk penyaluran minyak atau gas, dilas secara longitudinal, selain dengan metode submerged arc welded: selain Electric resistance welded (ERW)      | 7305.12.90.00 |
| 144 | Pembuluh dan pipa lainnya, mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melbihi 406,4 mm, dari besi atau baja yang digunakan untuk penyaluran minyak atau gas, selain dilas secara longitudinal: spiral atau helical submerged arc welded   | 7305.19.10.00 |
| 145 | Pembuluh dan pipa lainnya, mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melbihi 406,4 mm, dari besi atau baja yang digunakan untuk penyaluran minyak atau gas, selain dilas secara longitudinal: selain spiral atau helical submerged arc welded                                  | 7305.19.90.00 |

| No. | URAIAN BARANG   | POS TARIF     |
|-----|---|---------------|
| 146 | Casing (misalnya, dilas, dikeling, atau disambung semacam itu), dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas, mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melebihi 406,4 mm, dari besi atau baja.  | 7305.20.00.00 |
| 147 | Pipa dan pembuluh dari baja stainless steel, dilas longitudinal, selain pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk penyaluran minyak dan gas atau casing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak dan gas, mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melebihi 406,4 mm  | 7305.31.10.00 |
| 148 | Pipa dan pembuluh dari besi dan baja selain dari baja stainless steel, dilas longitudinal, selain pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk penyaluran minyak dan gas atau casing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak dan gas, mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melebihi 406,4 mm                    | 7305.31.90.00 |
| 149 | Pembuluh dan pipa lainnya, mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melbihi 406,4 mm, dari besi atau baja, selain yang digunakan penyaluran minyak atau gas, selain casing yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas yang di las selain secara longitudinal, berupa pipa tekanan tinggi                                 | 7305.39.10.00 |
| 150 | Pembuluh dan pipa lainnya, mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melbihi 406,4 mm, dari besi atau baja, selain yang digunakan penyaluran minyak atau gas, selain casing yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas yang di las selain secara longitudinal, selain pipa tekanan tinggi                                 | 7305.39.90.00 |
| 151 | Pembuluh dan pipa lainnya (misalnya, dikeling, atau disambung semacam itu selain dilas), mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melebihi 406,4 mm, dari besi atau baja. Selain pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk penyaluran minyak dan gas atau casing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak dan gas | 7305.90.00.00 |

| No. | URAIAN BARANG   | POS TARIF     |
|-----|---|---------------|
| 152 | Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya dari besi atau baja, berupa pipa salur yang digunakan untuk menyalurkan minyak atau gas dari baja stainless yang di las secara longitudinal electric resistance welded (ERW)   | 7306.11.10.00 |
| 153 | Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya dari besi atau baja, berupa pipa salur yang digunakan untuk menyalurkan minyak atau gas dari baja stainless yang di las secara spiral or helical submerged arc welded  | 7306.11.20.00 |
| 154 | Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya dari besi atau baja, berupa pipa salur yang digunakan untuk menyalurkan minyak atau gas dari baja stainless yang di las selain secara longitudinal electric resistance welded (ERW) dan spiral or helical submerged arc welded       | 7306.11.90.00 |
| 155 | Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya dari besi atau baja, berupa pipa salur yang digunakan untuk menyalurkan minyak atau gas selain dari baja stainless yang di las secara longitudinal electric resistance welded (ERW)  | 7306.19.10.00 |
| 156 | Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya dari besi atau baja, berupa pipa salur yang digunakan untuk menyalurkan minyak atau gas selain dari baja stainless yang di las secara spiral or helical submerged arc welded   | 7306.19.20.00 |
| 157 | Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya dari besi atau baja, berupa pipa salur yang digunakan untuk menyalurkan minyak ataugas selain dari baja stainless yang di las selain secara longitudinal electric resistance welded (ERW) submerged dan spiral or helical arc welded | 7306.19.90.00 |
| 158 | Casing dan tubing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas, dilas, dari baja stainless steel, selain penampang silang lingkaran yang diameter luarnya melebihi 406,4 mm   | 7306.21.00.00 |

| No. | URAIAN BARANG  | POS TARIF     |
|-----|--|---------------|
| 159 | Casing dan tubing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas, dari besi atau baja selain baja stainless steel, selain penampang silang lingkaran yang diameter luarnya melebihi 406,4 mm   | 7306.29.00.00 |
| 160 | Pembuluh ketel, dilas, dari besi atau baja bukan paduan, penampang silang lingkaran dengan diameter dalam 12,5 mm lebih, selain yang diameter luarnya 406,4 mm   | 7306.30.10.20 |
| 161 | Pembuluh baja dinding tunggal atau ganda, dari besi atau baja bukan paduan, disepuh tembaga atau dilapisi fluoro-resin zinc-chromated, dengan penampang silang lingkaran, diameter dalam 12,5 mm atau lebih tetapi diameter luar tidak melebihi 15 mm  | 7306.30.20.20 |
| 162 | <p>Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya dari besi atau baja selain pipa saluran minyak atau gas, selain casing dan tubing yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas, dilas dengan penampang silang lingkaran dari besi baja bukan paduan selain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pembuluh ketel</li> <li>- pembuluh baja dengan diameter luar tidak melebihi 15 mm disepuh tembaga atau dilapisi fluorensin atau zinc-cromated</li> <li>- pipa dari jenis yang biasa digunakan untuk pipa pelindung (pipa pemanas) untuk memanaskan elemen seterika dan rice cooker listrik, dengan diameter luar tidak melebihi 12,5 mm</li> </ul> <p>Berupa pipa tekanan tinggi dengan diameter luar 12,5 mm atau lebih</p> | 7306.30.40.90 |
| 163 | <p>Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya dari besi atau baja selain pipa saluran minyak atau gas, selain casing dan tubing yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas, dilas dengan penampang silang lingkaran dari besi baja bukan paduan selain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pembuluh ketel</li> <li>- pembuluh baja dengan diameter luar tidak melebihi 15 mm disepuh tembaga atau dilapisi fluorensin atau zinc-cromated</li> <li>- pipa dari jenis yang biasa digunakan untuk pipa pelindung (pipa pemanas) untuk memanaskan elemen seterika dan rice cooker listrik, dengan diameter luar tidak melebihi 12,5 mm. Selain pipa tekanan tinggi, dengan diameter luar 12,5 mm atau lebih</li> </ul>      | 7306.30.90.90 |

| No. | URAIAN BARANG   | POS TARIF     |
|-----|---|---------------|
| 164 | Pembuluh ketel, dilas, dari baja paduan lainnya, penampang silang lingkaran dengan diameter dalam 12,5 mm lebih, selain yang diameter luarnya melebihi 406,4 mm   | 7306.50.10.20 |
| 165 | Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya dari besi atau baja paduan lainnya selain pipa saluran minyak atau gas, selain casing dan tubing yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas, dilas dengan penampang silang lingkaran selain pembuluh ketel, dengan diameter luar tidak melebihi 12,5 mm | 7306.50.90.10 |
| 166 | Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya dari besi atau baja paduan lainnya selain pipa saluran minyak atau gas, selain casing dan tubing yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas, dilas dengan penampang silang lingkaran selain pembuluh ketel, dengan diameter luar melebihi 12,5 mm       | 7306.50.90.90 |
| 167 | Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya, dilas, dengan penampang silang bujur sangkar atau persegi empat, dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih   | 7306.61.00.90 |
| 168 | Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya, dilas, dengan penampang silang bukan lingkaran selain bujur sangkar atau persegi empat, dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih  | 7306.69.00.90 |
| 169 | Pipa dan pembuluh bundy-weld (misalnya, dikeling atau sambungan semacam itu selain dilas), dari besi atau baja, dengan diameter 12,5 mm atau lebih, selain penampang silang lingkaran dengan diameter luar melebihi 406,4 mm  | 7306.90.10.90 |
| 170 | Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, dikeling atau sambungan semacam itu selain dilas), dari besi atau baja, bukan pipa dan pembuluh bundy-weld, selain penampang silang lingkaran dengan diameter luar melebihi 406,4 mm  | 7306.90.90.90 |
| 171 | Alat kelengkapan pembuluh atau pipa dari besi tuangan yang tidak dapat ditempa: alat kelengkapan tabung atau pipa tanpa sambungan   | 7307.11.10.00 |

| No. | URAIAN BARANG  | POS TARIF     |
|-----|--|---------------|
| 172 | Alat kelengkapan pembuluh atau pipa dari besi tuangan yang tidak dapat ditempa: selain alat kelengkapan tabung atau pipa tanpa sambungan   | 7307.11.90.00 |
| 173 | Alat kelengkapan pembuluh atau pipa (misalnya, sambungan, siku-siku, selongsong) dari besi tuangan yang dapat ditempa  | 7307.19.00.00 |
| 174 | Alat kelengkapan pembuluh atau pipa berupa flensa dari baja stainless mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm   | 7307.21.10.00 |
| 175 | Alat kelengkapan pembuluh atau pipa berupa flensa dari baja stainless mempunyai diameter dalam 15 cm atau lebih  | 7307.21.90.00 |
| 176 | Alat kelengkapan pembuluh atau pipa berupa siku-siku, lengkungan dan selongsong, dari baja stainless dengan diameter dalam kurang dari 15 cm   | 7307.22.10.00 |
| 177 | Alat kelengkapan pembuluh atau pipa berupa siku-siku, lengkungan dan selongsong, dari baja stainless dengan diameter dalam 15 cm atau lebih  | 7307.22.90.00 |
| 178 | Alat kelengkapan pembuluh atau pipa berupa flensa dari besi atau baja selain besi tuangan atau baja stainless dengan diameter dalam kurang dari 15 cm                                | 7307.91.10.00 |
| 179 | Alat kelengkapan pembuluh atau pipa berupa flensa dari besi atau baja selain besi tuangan atau baja stainless dengan diameter dalam 15 cm atau lebih                                 | 7307.91.90.00 |
| 180 | Alat kelengkapan pembuluh atau pipa berupa siku-siku, lengkungan dan selongsong dari besi atau baja, selain besi tuangan atau baja stainless dengan diameter dalam kurang dari 15 cm | 7307.92.10.00 |
| 181 | Alat kelengkapan pembuluh atau pipa berupa siku-siku, lengkungan dan selongsong dari besi atau baja, selain besi tuangan atau baja stainless dengan diameter dalam 15 cm atau lebih  | 7307.92.90.00 |

| No. | URAIAN BARANG  | POS TARIF     |
|-----|--|---------------|
| 182 | Alat kelengkapan pembuluh atau pipa berupa alat kelengkapan butt welding dari besi atau baja dengan diameter dalam kurang dari 15 cm   | 7307.93.10.00 |
| 183 | Alat kelengkapan pembuluh atau pipa berupa alat kelengkapan butt welding dari besi atau baja dengan diameter dalam 15 cm atau lebih  | 7307.93.90.00 |
| 184 | Struktur berupa jembatan dan bagian jembatan, dari jenis modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting, dari besi atau baja  | 7308.10.10.00 |
| 185 | Struktur berupa jembatan dan bagian jembatan, selain dari jenis modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting, dari besi atau baja   | 7308.10.90.00 |
| 186 | Struktur berupa menara, dari jenis modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting, dari besi atau baja  | 7308.20.11.00 |
| 187 | Struktur berupa menara, selain dari jenis modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting, dari besi atau baja   | 7308.20.19.00 |
| 188 | Struktur berupa tiang kisi-kisi, dari jenis modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting, dari besi atau baja   | 7308.20.21.00 |
| 189 | Struktur berupa tiang kisi-kisi, selain dari jenis modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting, dari besi atau baja  | 7308.20.29.00 |
| 190 | Struktur dan bagian struktur berupa pintu, jendela dan rangkanya serta ambang untuk pintu, dari besi atau baja   | 7308.30.00.00 |
| 191 | Struktur dan bagian struktur berupa peralatan untuk perancah, daun penutup jendela, propping dan pit-propping, dari jenis modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting, dari besi atau baja | 7308.40.10.00 |

| No. | URAIAN BARANG   | POS TARIF     |
|-----|---|---------------|
| 192 | Struktur dan bagian struktur berupa peralatan untuk perancah, daun penutup jendela, propping dan pit-propping, selain dari jenis modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting, dari besi atau baja   | 7308.40.90.00 |
| 193 | Struktur (tidak termasuk bangunan pra-pabrikasi dari pos 94.06) dan bagian dari struktur dari besi atau baja; pelat, batang kecil, angle, shape, section, pembuluh dan sejenisnya, disiapkan untuk keperluan struktur dari besi atau baja. Selain dari jembatan dan bagian jembatan, menara dan tiang kisi-kisi, pintu, jendela dan rangkanya serta ambang untuk pintu, peralatan untuk perancah, daun penutup jendela, propping dan pit-propping. Dari jenis modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting   | 7308.90.20.00 |
| 194 | Struktur (tidak termasuk bangunan pra-pabrikasi dari pos 94.06) dan bagian dari struktur dari besi atau baja; pelat, batang kecil, angle, shape, section, pembuluh dan sejenisnya, disiapkan untuk keperluan struktur dari besi atau baja. Selain dari jembatan dan bagian jembatan, menara dan tiang kisi-kisi, pintu, jendela dan rangkanya serta ambang untuk pintu, peralatan untuk perancah, daun penutup jendela, propping dan pit-propping. Berupa pelat bergelombang, melengkung atau bengkok digalvanisasi untuk dirakit menjadi saluran dan gorong-gorong bawah tanah, selain dari jenis modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting. | 7308.90.40.00 |
| 195 | Struktur (tidak termasuk bangunan pra-pabrikasi dari pos 94.06) dan bagian dari struktur dari besi atau baja; pelat, batang kecil, angle, shape, section, pembuluh dan sejenisnya, disiapkan untuk keperluan struktur dari besi atau baja. Selain dari jembatan dan bagian jembatan, menara dan tiang kisi-kisi, pintu, jendela dan rangkanya serta ambang untuk pintu, peralatan untuk perancah, daun penutup jendela, propping dan pit-propping. Berupa rel untuk kapal, selain dari jenis modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting.   | 7308.90.50.00 |



| No. | URAIAN BARANG  | POS TARIF     |
|-----|--|---------------|
| 196 | Struktur (tidak termasuk bangunan pra-pabrikasi dari pos 94.06) dan bagian dari struktur dari besi atau baja; pelat, batang kecil, angle, shape, section, pembuluh dan sejenisnya, disiapkan untuk keperluan struktur dari besi atau baja. Selain dari jembatan dan bagian jembatan, menara dan tiang kisi-kisi, pintu, jendela dan rangkanya serta ambang untuk pintu, peralatan untuk perancah, daun penutup jendela, propping dan pit-propping. Selain daripada modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting atau pelat bergelombang, melengkung atau bengkok digalvanisasi untuk dirakit menjadi saluran dan gorong-gorong bawah tanah, atau rel untuk kapal, nampan berlubang untuk kabel.                               | 7308.90.60.00 |
| 197 | Struktur (tidak termasuk bangunan pra-pabrikasi dari pos 94.06) dan bagian dari struktur dari besi atau baja; pelat, batang kecil, angle, shape, section, pembuluh dan sejenisnya, disiapkan untuk keperluan struktur dari besi atau baja. Selain dari jembatan dan bagian jembatan, menara dan tiang kisi-kisi, pintu, jendela dan rangkanya serta ambang untuk pintu, peralatan untuk perancah, daun penutup jendela, propping dan pit-propping. Selain daripada modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting atau pelat bergelombang, melengkung atau bengkok digalvanisasi untuk dirakit menjadi saluran dan gorong-gorong bawah tanah, atau rel untuk kapal, selain nampan berlubang untuk kabel: pagar pembatas.        | 7308.90.92.00 |
| 198 | Struktur (tidak termasuk bangunan pra-pabrikasi dari pos 94.06) dan bagian dari struktur dari besi atau baja; pelat, batang kecil, angle, shape, section, pembuluh dan sejenisnya, disiapkan untuk keperluan struktur dari besi atau baja. Selain dari jembatan dan bagian jembatan, menara dan tiang kisi-kisi, pintu, jendela dan rangkanya serta ambang untuk pintu, peralatan untuk perancah, daun penutup jendela, propping dan pit-propping. Selain daripada modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting atau pelat bergelombang, melengkung atau bengkok digalvanisasi untuk dirakit menjadi saluran dan gorong-gorong bawah tanah, atau rel untuk kapal, selain nampan berlubang untuk kabel: selain pagar pembatas. | 7308.90.99.00 |

| No. | URAIAN BARANG  | POS TARIF     |
|-----|--|---------------|
| 199 | Kawat dipilin, tali dan kabel, berupa locked coil, flattened strands dan non-rotating wire ropes dari besi atau baja, tidak diisolasi.   | 7312.10.10.00 |
| 200 | Kawat dipilin, tali dan kabel, yang disepuh atau dilapisi dengan kuningan, dan dengan diameter nominal tidak melebihi 3 mm selain locked coil, flattened strands dan non-rotating wire ropes, dari besi atau baja, tidak diisolasi.  | 7312.10.20.00 |
| 201 | Kawat dipilin, tali dan kabel dari besi atau baja tidak diisolasi elektrik selain Locked coil, flattened strands dan non rotating wire ropes, selain disepuh atau dilapisi dengan kuningan, dan dengan diameter tidak melebihi 3 mm, Prestressing steel strand berupa pilinan kawat beton pra-tekan. | 7312.10.91.10 |
| 202 | Kawat dipilin, tali dan kabel dari besi atau baja tidak diisolasi elektrik selain Locked coil, flattened strands dan non rotating wire ropes selain disepuh atau dilapisi dengan kuningan, dan dengan diameter tidak melebihi 3 mm, Prestressing steel strand selain pilinan kawat beton pra-tekan.  | 7312.10.91.90 |
| 203 | Kawat dipilin, tali dan kabel dari besi atau baja tidak diisolasi elektrik selain Locked coil, flattened strands dan non rotating wire ropes dan disepuh atau dilapisi dengan kuningan, dan dengan diameter tidak melebihi 3 mm, selain Prestressing steel strand.                                   | 7312.10.99.00 |
| 204 | Ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak disolasi.  | 7312.90.00.00 |
| 205 | Anyaman kisi, jaring dan pagar, dilas pada bagian silangnya, dari kawat besi atau baja dengan ukuran penampang silang maksimum 3 mm atau lebih dan mempunyai ukuran mesh 100 cm <sup>2</sup> atau lebih.   | 7314.20.00.00 |
| 206 | Anyaman kisi, jaring dan pagar, dilas pada bagian silangnya, dari kawat besi atau baja dengan ukuran penampang silang maksimum kurang dari 3 mm dan mempunyai ukuran mesh kurang dari 100 cm <sup>2</sup> , disepuh atau dilapisi dengan seng.   | 7314.31.00.00 |

| No. | URAIAN BARANG   | POS TARIF     |
|-----|---|---------------|
| 207 | Anyaman kisi, jaring dan pagar, dilas pada bagian silangnya, dari kawat besi atau baja dengan ukuran penampang silang maksimum kurang dari 3 mm dan mempunyai ukuran mesh kurang dari 100 cm <sup>2</sup> , selain disepuh atau dilapisi dengan seng. | 7314.39.00.00 |
| 208 | Anyaman kisi, jaring dan pagar, selain yang dilas pada bagian silangnya, dari kawat besi atau baja disepuh atau dilapisi dengan seng.   | 7314.41.00.00 |
| 209 | Anyaman kisi, jaring dan pagar, selain yang dilas pada bagian silangnya, dari kawat besi atau baja dilapisi dengan plastik.   | 7314.42.00.00 |
| 210 | Anyaman kisi, jaring dan pagar, selain yang dilas pada bagian silangnya, dari kawat besi atau baja selain yang disepuh atau dilapisi dengan seng atau dilapisi plastik.   | 7314.49.00.00 |
| 211 | Logam bentang dari besi atau baja.  | 7314.50.00.00 |
| 212 | Paku kawat dari besi atau baja, dengan kepala dari bahan lain maupun tidak, selain dengan kepala dari tembaga.  | 7317.00.10.00 |

**MENTERI PERDAGANGAN R.I.,**

**Ttd.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

**GITA IRAWAN WIRJAWAN**