

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KODE KELOMPOK BARANG	KODE BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEK	SATUAN	HARGA SATUAN
1	8.1.02.03.03.0001	8.1.02.03.03.0001.00001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Gedung Bertingkat	-	Unit / Tahun	Rp 487,000
2	8.1.02.03.03.0001	8.1.02.03.03.0001.00002	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Gedung Tidak Bertingkat	-	Unit / Tahun	Rp 277,000
3	8.1.02.03.03.0001	8.1.02.03.03.0001.00003	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	-	Unit / Tahun	Rp 25,000
4	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Mobilisasi Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Hotmix - Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	-	Ls	Rp 41,970,000
5	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00004	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Mobilisasi Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Hotmix - Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	-	Ls	Rp 43,920,000
6	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00005	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Mobilisasi Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Hotmix - Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	-	Ls	Rp 47,170,000
7	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00006	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Mobilisasi Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Hotmix - Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	-	Ls	Rp 53,670,000
8	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00007	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Mobilisasi Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Hotmix - Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	-	Ls	Rp 55,620,000
9	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00008	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Mobilisasi Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Hotmix - Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	-	Ls	Rp 61,470,000
10	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00009	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Mobilisasi Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Hotmix - Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	-	Ls	Rp 66,670,000
11	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Mobilisasi Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Hotmix - Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	-	Ls	Rp 69,270,000
12	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00011	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Timbunan Pilihan pada Lereng Tepi Saluran untuk Pemeliharaan - Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	-	M3	Rp 1,444,440
13	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00012	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Timbunan Pilihan pada Lereng Tepi Saluran untuk Pemeliharaan - Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	-	M3	Rp 1,543,399
14	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Timbunan Pilihan pada Lereng Tepi Saluran untuk Pemeliharaan - Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	-	M3	Rp 1,691,838
15	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00014	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Timbunan Pilihan pada Lereng Tepi Saluran untuk Pemeliharaan - Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	-	M3	Rp 1,840,277
16	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00015	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Timbunan Pilihan pada Lereng Tepi Saluran untuk Pemeliharaan - Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	-	M3	Rp 1,939,236
17	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00016	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Timbunan Pilihan pada Lereng Tepi Saluran untuk Pemeliharaan - Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	-	M3	Rp 2,087,674

NO	KODE KELOMPOK BARANG	KODE BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEK	SATUAN	HARGA SATUAN
18	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00017	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Timbunan Pilihan pada Lereng Tepi Saluran untuk Pemeliharaan - Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	-	M3	Rp 2,434,032
19	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00018	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Timbunan Pilihan pada Lereng Tepi Saluran untuk Pemeliharaan - Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	-	M3	Rp 2,780,389
20	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00019	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B - Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	-	M3	Rp 1,132,066
21	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00020	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B - Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	-	M3	Rp 1,132,066
22	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00021	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B - Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	-	M3	Rp 1,132,066
23	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00022	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B - Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	-	M3	Rp 1,132,066
24	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00023	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B - Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	-	M3	Rp 1,132,066
25	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00024	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B - Perkiraan Analisis untuk :Unurunguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	-	M3	Rp 1,132,066
26	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00025	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B - Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	-	M3	Rp 1,132,066
27	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00026	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B - Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	-	M3	Rp 1,132,066
28	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00027	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas S - Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	-	M3	Rp 1,146,709
29	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00028	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas S - Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	-	M3	Rp 1,146,709
30	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00029	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas S - Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	-	M3	Rp 1,146,709
31	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00030	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas S - Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	-	M3	Rp 1,146,709
32	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00031	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas S - Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	-	M3	Rp 1,146,709

NO	KODE KELOMPOK BARANG	KODE BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEK	SATUAN	HARGA SATUAN
33	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00032	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas S - Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	-	M3	Rp 1,146,709
34	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00033	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas S - Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	-	M3	Rp 1,146,709
35	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00034	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas S - Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	-	M3	Rp 1,146,709
36	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00035	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan dan Perataan Permukaan JalanTanah - Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	-	M2	Rp 9,151
37	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00036	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan dan Perataan Permukaan JalanTanah - Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	-	M2	Rp 9,044
38	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00037	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan dan Perataan Permukaan JalanTanah - Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	-	M2	Rp 9,044
39	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00038	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan dan Perataan Permukaan JalanTanah - Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	-	M2	Rp 9,044
40	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00039	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan dan Perataan Permukaan JalanTanah - Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	-	M2	Rp 9,044
41	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00040	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan dan Perataan Permukaan JalanTanah - Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	-	M2	Rp 9,044
42	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00041	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan dan Perataan Permukaan JalanTanah - Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	-	M2	Rp 9,044
43	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00042	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan dan Perataan Permukaan JalanTanah - Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	-	M2	Rp 9,044
44	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00043	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan dan Perataan Permukaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal - Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	-	M3	Rp 10,051
45	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00044	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan dan Perataan Permukaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal - Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	-	M3	Rp 9,903
46	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00045	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan dan Perataan Permukaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal - Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	-	M3	Rp 9,903

NO	KODE KELOMPOK BARANG	KODE BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEK	SATUAN	HARGA SATUAN
47	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00046	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan dan Perataan Permukaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal - Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gres, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	-	M3	Rp 9,903
48	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00047	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan dan Perataan Permukaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal - Perkiraan Analisis untuk : Gres Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	-	M3	Rp 9,903
49	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00048	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan dan Perataan Permukaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal - Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	-	M3	Rp 9,903
50	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00049	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan dan Perataan Permukaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal - Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	-	M3	Rp 9,903
51	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00050	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan dan Perataan Permukaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal - Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	-	M3	Rp 9,903
52	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00051	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan Perbaikan Campuran Aspal Panas - Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	-	M3	Rp 5,019,712
53	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00052	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Campuran Aspal Panas - Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	-	M3	Rp 5,093,415
54	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00053	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Campuran Aspal Panas - Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	-	M3	Rp 5,203,970
55	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00054	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Campuran Aspal Panas - Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gres, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	-	M3	Rp 5,314,525
56	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00055	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Campuran Aspal Panas - Perkiraan Analisis untuk : Gres Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	-	M3	Rp 5,388,228
57	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00056	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Campuran Aspal Panas - Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	-	M3	Rp 5,498,783
58	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00057	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Campuran Aspal Panas - Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	-	M3	Rp 5,756,744
59	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00058	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Campuran Aspal Panas - Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	-	M3	Rp 6,014,705
60	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00059	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Campuran Aspal Panas dengan Asbuton - Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	-	M3	Rp 14,582,728

NO	KODE KELOMPOK BARANG	KODE BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEK	SATUAN	HARGA SATUAN
61	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00060	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Campuran Aspal Panas dengan Asbuton - Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	-	M3	Rp 14,656,431
62	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00061	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Campuran Aspal Panas dengan Asbuton - Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	-	M3	Rp 14,766,986
63	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00062	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Campuran Aspal Panas dengan Asbuton - Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	-	M3	Rp 14,877,541
64	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00063	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Campuran Aspal Panas dengan Asbuton - Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	-	M3	Rp 14,951,244
65	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00064	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Campuran Aspal Panas dengan Asbuton - Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	-	M3	Rp 15,061,799
66	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00065	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Campuran Aspal Panas dengan Asbuton - Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	-	M3	Rp 15,319,759
67	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00066	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Campuran Aspal Panas dengan Asbuton - Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	-	M3	Rp 15,577,720
68	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00067	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin - Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	-	M3	Rp 2,765,061
69	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00068	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin - Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	-	M3	Rp 2,799,342
70	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00069	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin - Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	-	M3	Rp 2,850,762
71	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00070	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin - Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	-	M3	Rp 2,902,183
72	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00071	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin - Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	-	M3	Rp 2,936,464
73	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00072	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin - Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	-	M3	Rp 2,987,884
74	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00073	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin - Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	-	M3	Rp 3,107,866
75	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00074	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin - Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	-	M3	Rp 3,227,848

NO	KODE KELOMPOK BARANG	KODE BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEK	SATUAN	HARGA SATUAN
76	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00075	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa atau dengan Asbuton - Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	-	Liter	Rp 2,410,071
77	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00076	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa atau dengan Asbuton - Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	-	Liter	Rp 2,483,774
78	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00077	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa atau dengan Asbuton - Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	-	Liter	Rp 2,594,329
79	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00078	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa atau dengan Asbuton - Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	-	Liter	Rp 2,704,883
80	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00079	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa atau dengan Asbuton - Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	-	Liter	Rp 2,778,586
81	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00080	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa atau dengan Asbuton - Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	-	Liter	Rp 2,889,141
82	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00081	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa atau dengan Asbuton - Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	-	Liter	Rp 3,147,102
83	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00082	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa atau dengan Asbuton - Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	-	Liter	Rp 3,405,063
84	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00083	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Perkerasan Beton Semen - Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	-	M3	Rp 2,456,824
85	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00084	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Perkerasan Beton Semen - Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	-	M3	Rp 2,460,480
86	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00085	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Perkerasan Beton Semen - Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	-	M3	Rp 2,460,480
87	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00086	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Perkerasan Beton Semen - Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	-	M3	Rp 2,504,339
88	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00087	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Perkerasan Beton Semen - Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	-	M3	Rp 2,504,339
89	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00088	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Perkerasan Beton Semen - Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	-	M3	Rp 2,504,339

NO	KODE KELOMPOK BARANG	KODE BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEK	SATUAN	HARGA SATUAN
90	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00089	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Perkerasan Beton Semen - Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	-	M3	Rp 2,484,133
91	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00090	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Perkerasan Beton Semen - Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	-	M3	Rp 2,484,133
92	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00091	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus - Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	-	M3	Rp 2,204,177
93	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00092	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus - Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	-	M3	Rp 2,355,255
94	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00093	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus - Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	-	M3	Rp 2,581,871
95	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00094	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus - Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	-	M3	Rp 2,808,487
96	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00095	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus - Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	-	M3	Rp 2,959,565
97	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00096	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus - Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	-	M3	Rp 3,186,181
98	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00097	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus - Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	-	M3	Rp 3,714,953
99	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00098	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Perbaikan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus - Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	-	M3	Rp 4,243,724
100	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00099	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pebaikan Pasangan Batu dengan Mortar - Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	-	M3	Rp 2,071,865
101	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00100	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pebaikan Pasangan Batu dengan Mortar - Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	-	M3	Rp 2,201,171
102	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00101	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pebaikan Pasangan Batu dengan Mortar - Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	-	M3	Rp 2,395,337
103	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00102	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pebaikan Pasangan Batu dengan Mortar - Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	-	M3	Rp 2,589,365
104	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00103	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pebaikan Pasangan Batu dengan Mortar - Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	-	M3	Rp 2,582,879
105	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00104	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pebaikan Pasangan Batu dengan Mortar - Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	-	M3	Rp 2,582,879

NO	KODE KELOMPOK BARANG	KODE BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEK	SATUAN	HARGA SATUAN
106	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00105	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Perbaikan Pasangan Batu dengan Mortar - Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	-	M3	Rp 2,582,879
107	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00106	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Perbaikan Pasangan Batu dengan Mortar - Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	-	M3	Rp 2,712,185
108	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00107	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Perbaikan Pasangan Batu - Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	-	M2	Rp 1,886,838
109	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00108	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Perbaikan Pasangan Batu - Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	-	M2	Rp 2,012,911
110	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00109	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Perbaikan Pasangan Batu - Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	-	M2	Rp 2,202,223
111	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00110	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Perbaikan Pasangan Batu - Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	-	M2	Rp 2,391,400
112	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00111	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Perbaikan Pasangan Batu - Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	-	M2	Rp 2,385,076
113	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00112	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Perbaikan Pasangan Batu - Perkiraan Analisis untuk :Unurunguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	-	M2	Rp 2,385,076
114	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00113	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Perbaikan Pasangan Batu - Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	-	M2	Rp 2,385,076
115	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00114	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Perbaikan Pasangan Batu - Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	-	M2	Rp 2,511,150
116	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00115	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median - Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	-	M1	Rp 62,369
117	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00116	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median - Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	-	M1	Rp 56,443
118	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00117	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median - Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	-	M1	Rp 56,443
119	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00118	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median - Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	-	M1	Rp 57,972
120	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00119	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median - Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	-	M1	Rp 57,972
121	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00120	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median - Perkiraan Analisis untuk :Unurunguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	-	M1	Rp 57,972
122	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00121	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median - Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	-	M1	Rp 57,229
123	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00122	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median - Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	-	M1	Rp 57,229

NO	KODE KELOMPOK BARANG	KODE BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEK	SATUAN	HARGA SATUAN
124	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00123	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Perbaikan Rel Pengaman - Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	-	Buah	Rp 1,685,637
125	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00124	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Perbaikan Rel Pengaman - Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	-	Buah	Rp 1,692,481
126	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00125	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Perbaikan Rel Pengaman - Perkiraan Analisis untuk :Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	-	Buah	Rp 1,701,325
127	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00126	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Perbaikan Rel Pengaman - Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	-	Buah	Rp 1,711,117
128	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00127	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Perbaikan Rel Pengaman - Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	-	Buah	Rp 1,717,013
129	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00128	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Perbaikan Rel Pengaman - Perkiraan Analisis untuk :Unurunguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	-	Buah	Rp 1,725,858
130	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00129	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Perbaikan Rel Pengaman - Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	-	Buah	Rp 1,748,627
131	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00130	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Perbaikan Rel Pengaman - Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	-	Buah	Rp 1,769,264
132	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pembersihan Patok - Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	-	Buah	Rp 29,556
133	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00132	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pembersihan Patok - Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	-	Buah	Rp 29,556
134	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00133	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pembersihan Patok - Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	-	Buah	Rp 29,556
135	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00134	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pembersihan Patok - Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	-	Buah	Rp 29,556
136	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00135	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pembersihan Patok - Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	-	Buah	Rp 29,556
137	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00136	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pembersihan Patok - Perkiraan Analisis untuk :Unurunguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	-	Buah	Rp 29,556
138	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00137	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pembersihan Patok - Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	-	Buah	Rp 29,556
139	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00138	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pembersihan Patok - Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	-	Buah	Rp 29,556
140	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00139	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pembersihan Rambu -Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	-	M1	Rp 29,556
141	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00140	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pembersihan Rambu -Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	-	M1	Rp 29,556

NO	KODE KELOMPOK BARANG	KODE BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEK	SATUAN	HARGA SATUAN
142	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00141	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pembersihan Rambu -Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	-	M1	Rp 29,556
143	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00142	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pembersihan Rambu -Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	-	M1	Rp 29,556
144	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00143	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pembersihan Rambu -Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	-	M1	Rp 29,556
145	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00144	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pembersihan Rambu -Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	-	M1	Rp 29,556
146	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00145	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pembersihan Rambu -Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	-	M1	Rp 29,556
147	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00146	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pembersihan Rambu -Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	-	M1	Rp 29,556
148	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00147	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pembersihan Drainase -Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	-	Buah	Rp 383,570
149	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00148	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pembersihan Drainase -Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	-	Buah	Rp 383,570
150	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00149	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pembersihan Drainase -Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	-	Buah	Rp 383,570
151	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00150	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pembersihan Drainase -Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	-	Buah	Rp 383,570
152	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00151	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pembersihan Drainase -Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	-	Buah	Rp 383,570
153	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00152	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pembersihan Drainase -Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	-	Buah	Rp 383,570
154	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00153	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pembersihan Drainase -Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	-	Buah	Rp 383,570
155	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00154	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pembersihan Drainase -Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	-	Buah	Rp 383,570
156	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00155	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pengendalian Tanaman - Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	-	M2	Rp 7,878
157	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00156	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pengendalian Tanaman - Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	-	M2	Rp 7,878
158	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00157	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pengendalian Tanaman - Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	-	M2	Rp 7,878
159	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00158	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pengendalian Tanaman - Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	-	M2	Rp 7,878
160	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00159	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pengendalian Tanaman - Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	-	M2	Rp 7,878

NO	KODE KELOMPOK BARANG	KODE BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEK	SATUAN	HARGA SATUAN
161	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00160	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pengendalian Tanaman - Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	-	M2	Rp 7,878
162	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00161	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pengendalian Tanaman - Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	-	M2	Rp 7,878
163	8.1.02.03.04.0003	8.1.02.03.04.0003.00162	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Pengendalian Tanaman - Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	-	M2	Rp 7,878
164	8.1.02.03.04.0023	8.1.02.03.04.0023.00001	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Residu Bitumen untuk Pemeliharaan - Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	-	M3	Rp 472,983
165	8.1.02.03.04.0023	8.1.02.03.04.0023.00002	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Residu Bitumen untuk Pemeliharaan - Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	-	M3	Rp 681,006
166	8.1.02.03.04.0023	8.1.02.03.04.0023.00003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Residu Bitumen untuk Pemeliharaan - Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	-	M3	Rp 681,006
167	8.1.02.03.04.0023	8.1.02.03.04.0023.00004	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Residu Bitumen untuk Pemeliharaan - Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	-	M3	Rp 681,006
168	8.1.02.03.04.0023	8.1.02.03.04.0023.00005	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Residu Bitumen untuk Pemeliharaan - Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	-	M3	Rp 681,006
169	8.1.02.03.04.0023	8.1.02.03.04.0023.00006	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Residu Bitumen untuk Pemeliharaan - Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	-	M3	Rp 681,006
170	8.1.02.03.04.0023	8.1.02.03.04.0023.00007	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Residu Bitumen untuk Pemeliharaan - Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	-	M3	Rp 681,006
171	8.1.02.03.04.0023	8.1.02.03.04.0023.00008	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan - Residu Bitumen untuk Pemeliharaan - Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	-	M3	Rp 681,006
172	8.1.02.03.04.0023	8.1.02.03.04.0023.00009	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan - Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	-	M3	Rp 472,983
173	8.1.02.03.04.0023	8.1.02.03.04.0023.00010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan - Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	-	M3	Rp 681,006
174	8.1.02.03.04.0023	8.1.02.03.04.0023.00011	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan - Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	-	M3	Rp 681,006
175	8.1.02.03.04.0023	8.1.02.03.04.0023.00012	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan - Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	-	M3	Rp 681,006
176	8.1.02.03.04.0023	8.1.02.03.04.0023.00013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan - Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	-	M3	Rp 681,006

NO	KODE KELOMPOK BARANG	KODE BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEK	SATUAN	HARGA SATUAN
177	8.1.02.03.04.0023	8.1.02.03.04.0023.00014	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan - Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	-	M3	Rp 681,006
178	8.1.02.03.04.0023	8.1.02.03.04.0023.00015	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan - Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	-	M3	Rp 681,006
179	8.1.02.03.04.0023	8.1.02.03.04.0023.00016	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	Pemeliharaan Jalan Samping & Jembatan - Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan - Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	-	M3	Rp 681,006

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALDA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTUS TAIME, S.H
PENATA Tk. I
NIP. 19840612 201004 1 003

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO